

## Gastrobonisol

Tradycyjnie, pomocniczo  
w zaburzeniach trawienia

### Płyn doustny

Lek stosuje się objawowo  
w niestrawności.

### Sposób i droga podania:

Podawać doustnie. Przed użyciem  
wstrząsnąć. Dorośli i młodzież od 12  
lat: Stosować od 1 do 3 razy dziennie  
w zależności od nasilenia objawów  
chorobowych po 2,5 ml leku (do  
kieliszka wody nalać ok. 1 małej  
łyżeczki preparatu). Dzieci w wieku  
od 7 do 11 lat: Stosować od 1 do 3  
razy dziennie w zależności od  
nasilenia objawów chorobowych po  
1 ml leku (odmierzyć strzykawką  
i nalać do kieliszka wody).

### Gastrobonisol płyn doustny.

#### Skład na 100 g:

Abrotani herbae intractum (0,8-1,2:1)	30 g
(ekstrahent: etanol 96 % (V/V))	
Taraxaci radice succus (1:1)	20 g
(ekstrahent: etanol 96 % (V/V))	
Silybi mariani fructus tinctura (1:45-55)	15 g
(ekstrahent: etanol 65 % (V/V))	
Millefolii herbae succus (1:1)	15 g
(ekstrahent: etanol 96 % (V/V))	
Hyperici herbae tinctura (1:5)	10 g
(ekstrahent: etanol 70 % (V/V))	
Menthae piperitae folii tinctura (1:20)	10 g
(ekstrahent: etanol 90 % (V/V))	

#### Zawartość: 40 g

Produkt leczniczy zawiera  
etanol 50-60 % (V/V).

### Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Przechowywać w temperaturze  
poniżej 25°C.

Lek należy przechowywać  
w miejscu niedostępnym  
i niewidocznym dla dzieci.

### Środki ostrożności:

Ze względu na zawartość  
alkoholu nie zaleca się  
stosowania u dzieci poniżej 7 lat.

### Produkt leczniczy wydawany bez przepisu lekarza - OTC.

Numer serii:

Termin ważności:

Pozwolenie nr: R/6580

### Nazwa i adres podmiotu odpowiedzialnego:

Laboratorium Medycyny Naturalnej

**BONIMED**

ul. Stawowa 23, 34-300 Żywiec

- kod

5	9	0	9	9	9	0	6	5	8	0	1	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

## **Gastrobonisol**

Tradycyjnie, pomocniczo  
w zaburzeniach trawienia

Płyn doustny

Zawartość: **40 g**

Lek stosuje się objawowo w niestrawności.

**Sposób i droga podania:** Podawać doustnie. Przed użyciem wstrząsnąć. Dorośli i młodzież od 12 lat: Stosować od 1 do 3 razy dziennie w zależności od nasilenia objawów chorobowych po 2,5 ml leku (do kieliszka wody nalać ok. 1 małej łyżeczki preparatu). Dzieci w wieku od 7 do 11 lat: Stosować od 1 do 3 razy dziennie w zależności od nasilenia objawów chorobowych po 1 ml leku (odmierzyć strzykawką i nalać do kieliszka wody).

**Skład na 100 g:** Abrotani herbae intractum (0,8-1,2:1) 30 g (ekstrahent: etanol 96 % (V/V), Taraxaci radice succus (1:1) 20 g (ekstrahent: etanol 96 % (V/V), Silybi mariani fructus tinctura (1:45-55) 15 g (ekstrahent: etanol 65 % (V/V), Millefolii herbae succus (1:1) 15 g (ekstrahent: etanol 96 % (V/V), Hyperici herbae tinctura (1:5) 10 g (ekstrahent: etanol 70 % (V/V), Menthae piperitae folii tinctura (1:20) 10 g (ekstrahent: etanol 90 % (V/V). Produkt leczniczy zawiera etanol 50-60 % (V/V).

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Laboratorium Medycyny Naturalnej  
BONIMED, ul. Stawowa 23, 34-300 Żywiec

Numer serii:

Termin ważności:

## Gastrobonisol

Tradycyjnie, pomocniczo  
w zaburzeniach trawienia

### Płyn doustny

Lek stosuje się objawowo  
w niestrawności.

### Sposób i droga podania:

Podawać doustnie. Przed użyciem  
wstrząsnąć. Dorośli i młodzież od  
12 lat: Stosować od 1 do 3 razy  
dziennie w zależności od nasilenia  
objawów chorobowych po 2,5 ml  
leku (do kieliszka wody nalać ok.  
1 małej łyżeczki preparatu). Dzieci  
w wieku od 7 do 11 lat: Stosować  
od 1 do 3 razy dziennie w zależ-  
ności od nasilenia objawów choro-  
bowych po 1 ml leku (odmierzyć  
strzykawką i nalać do kieliszka  
wody).

### Gastrobonisol płyn doustny.

#### Skład na 100 g:

Abrotani herbae intractum (0,8-1,2:1)	30 g
(ekstrahent: etanol 96 % (V/V)	
Taraxaci radice succus (1:1)	20 g
(ekstrahent: etanol 96 % (V/V)	
Silybi mariani fructus tinctura (1:45-55)	15 g
(ekstrahent: etanol 65 % (V/V)	
Millefolii herbae succus (1:1)	15 g
(ekstrahent: etanol 96 % (V/V)	
Hyperici herbae tinctura (1:5)	10 g
(ekstrahent: etanol 70 % (V/V)	
Menthae piperitae folii tinctura (1:20)	10 g
(ekstrahent: etanol 90 % (V/V)	

Zawartość: **100 g**

Produkt leczniczy zawiera  
etanol 50-60 % (V/V).

**Należy zapoznać się z treścią  
ulotki przed zastosowaniem  
leku.**

Przechowywać w temperaturze  
poniżej 25°C. Lek należy  
przechowywać w miejscu  
nieдоступnym i niewidocznym  
dla dzieci.

### Środki ostrożności:

Ze względu na zawartość alkoholu  
nie zaleca się stosowania u dzieci  
poniżej 7 lat.

**Produkt leczniczy wydawany  
bez przepisu lekarza - OTC.**

Numer serii:

Termin ważności:

Pozwolenie nr: R/6580

**Nazwa i adres podmiotu odpowiedzialnego:**

**Laboratorium Medycyny Naturalnej**

**BONIMED**

**ul. Stawowa 23, 34-300 Żywiec**

- kod

5	9	0	9	9	9	0	6	5	8	0	3	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

## **Gastrobonisol**

Tradycyjnie, pomocniczo  
w zaburzeniach trawienia

Płyn doustny

Zawartość: **100 g**

Lek stosuje się objawowo w niestrawności.

**Sposób i droga podania:** Podawać doustnie.

Przed użyciem wstrząsnąć. Dorośli i młodzież od 12 lat: Stosować od 1 do 3 razy dziennie w zależności od nasilenia objawów chorobowych po 2,5 ml leku (do kieliszka wody nalać ok. 1 małej łyżeczki preparatu). Dzieci w wieku od 7 do 11 lat: Stosować od 1 do 3 razy dziennie w zależności od nasilenia objawów chorobowych po 1 ml leku (odmierzyć strzykawką i nalać do kieliszka wody).

**Skład na 100 g:** Abrotani herbae intractum (0,8-1,2:1)

30 g (ekstrahent: etanol 96 % (V/V), Taraxaci radice succus (1:1) 20 g (ekstrahent: etanol 96 % (V/V), Silybi mariani fructus tinctura (1:45-55) 15 g (ekstrahent: etanol 65 % (V/V), Millefolii herbae succus (1:1) 15 g (ekstrahent: etanol 96 % (V/V), Hyperici herbae tinctura (1:5) 10 g (ekstrahent: etanol 70 % (V/V), Menthae piperitae folii tinctura (1:20) 10 g (ekstrahent: etanol 90 % (V/V).

Produkt leczniczy zawiera etanol 50-60 % (V/V).

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Laboratorium Medycyny Naturalnej  
BONIMED, ul. Stawowa 23, 34-300 Żywiec

Numer serii:

Termin ważności: