

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIU ZEWNĘTRZNYM
(Pudełko tekturowe)

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Gaviscon o smaku mięty Saszetki
(*Natrii alginas + Natrii hydrogenocarbonas + Calcii carbonas*)
(500 mg + 267 mg + 160 mg)/10 ml, zawiesina doustna

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (YCH)

10 ml zawiera 500 mg alginianu sodu, 267 mg wodorowęglanu sodu oraz 160 mg węglanu wapnia.

3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

Lek zawiera metylu (E218) i propylu (E216) parahydroksybenzoesan, które mogą powodować reakcje alergiczne (możliwe typu późnego).

4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Zawiesina doustna, 10 ml

12 saszetek	Kod EAN:
14 saszetek	Kod EAN:
16 saszetek	Kod EAN:
18 saszetek	Kod EAN:
20 saszetek	Kod EAN:
22 saszetek	Kod EAN:
24 saszetek	Kod EAN:
26 saszetek	Kod EAN:
28 saszetek	Kod EAN:
30 saszetek	Kod EAN:
32 saszetek	Kod EAN:
36 saszetek	Kod EAN:

5. SPOSÓB I DROGA(I) PODANIA

Do stosowania doustnego.
Przed zastosowaniem leku należy zapoznać się z treścią ulotki.

- Zgaga
- Refluks
- Odbijanie

**6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO
W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI**

Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

Jeśli objawy nie ustępują po 7 dniach leczenia, należy skontaktować się z lekarzem.
Lek zawiera sód i wapń. Pacjenci, u których wymagane jest znaczne ograniczenie podaży tych składników w diecie powinni skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem leku.

Duża zawartość sodu - szczegółowe informacje, patrz ulotka.

8. TERMIN WAŻNOŚCI

((Termin ważności)) EXP:

9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Nie przechowywać powyżej 25°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu. Nie przechowywać w lodówce ani nie zamrażać.

10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki.
Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Podmiot odpowiedzialny:
Reckitt Benckiser (Poland) S.A.
ul. Okunin 1
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

12. NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr: 17056

13. NUMER SERII

((Nr serii)) LOT:

14. KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

OTC - Lek wydawany bez recepty.

15. INSTRUKCJA UŻYCIA

Dorośli w tym osoby w podeszłym wieku i dzieci w wieku 12 lat i powyżej: jedna do dwóch sazonek po posiłkach i przed snem lub jak zalecono (do czterech razy na dobę).

Dzieci w wieku poniżej 12 lat: Podawać tylko po konsultacji z lekarzem.

3 PROSTE KROKI:
OTWORZYĆ WYCISNAĆ ZAŻYĆ

16. INFORMACJA PODANA BRAJLEM

Gaviscon o smaku mięty Saszetki