

Pudełko tekturowe

Floxal, 3 mg/ml, krople do oczu, roztwór
(Ofloxacinum)

1 ml kropli zawiera 3 mg ofloksacyny
Pojedyncza dawka (1 kropla) zawiera 100 mikrogramów (0.1 mg) ofloksacyny

Substancje pomocnicze:
Benzalkoniowy chlorek, sodu chlorek, kwas solny i sodu wodorotlenek (dla uzyskania odpowiedniego pH), woda do wstrzykiwań.

5 ml Kod EAN 5909990411610

Podanie do oka.
Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

8. TERMIN WAŻNOŚCI

Termin ważności
Należy wyrzucić pozostałą część kropli po 28 dniach od pierwszego otwarcia butelki.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C, w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem.

10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE

11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Dr. Gerhard Mann
Chem.-Pharm. Fabrik GmbH
Brunsbütteler Damm 165-173
13581 Berlin, Niemcy

12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr 4116

13. NUMER SERII

Nr serii

14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

Rp - Lek wydawany na receptę.

15. INSTRUKCJA UŻYCIA

16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE’A

Floxal krople

17. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – KOD 2D

<Obejmuje kod 2D będący nośnikiem niepowtarzalnego identyfikatora.>

18. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – DANE CZYTELNE DLA CZŁOWIEKA

PC:
SN:
NN:

👁️ Piktogram oka

Logo Bausch & Lomb

**MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA MAŁYCH OPAKOWANIACH
BEZPOŚREDNICH**

Butelka z PE

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO I DROGA PODANIA

Floxal, 3 mg/ml, krople do oczu, roztwór
(*Ofloxacinum*)
Podanie do oka

2. SPOSÓB PODAWANIA

3. TERMIN WAŻNOŚCI

Termin ważności

4. NUMER SERII

Nr serii

**5. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA Z PODANIEM MASY, OBJĘTOŚCI LUB LICZBY
JEDNOSTEK**

5 ml

6. INNE

Bausch & Lomb (logo)