

OZNAKOWANIE OPAKOWAŃ I ULOTKA INFORMACYJNA

A. OZNAKOWANIE OPAKOWAŃ

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIU ZEWNĘTRZNYM

PUDEŁKO TEKTUROWE Z 1 FIOŁKĄ 20 ml
PUDEŁKO TEKTUROWE Z 5 FIOŁKAMI 20 ml

1. NAZWA WETERYNARYJNEGO PRODUKTU LECZNICZEGO

Geslin 0,0040 mg/ml roztwór do wstrzykiwań

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH

Każdy ml zawiera:

Buserelina 0,0040 mg
(odpowiada 0,0042 mg busereliny octanu)

3. WIELKOŚĆ OPAKOWANIA

20 ml
5x20 ml

4. DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT

Bydło (krowy), konie (klacze), świnie (lochy do reprodukcji) i króliki (królice do reprodukcji).

5. WSKAZANIA LECZNICZE

6. DROGI PODANIA

Domięśniowo, podskórnio lub dożylnie.

7. OKRESY KARENCJI

Okresy karencji:

Tkanki jadalne (krowy, klacze, lochy do reprodukcji i królice do reprodukcji): Zero dni.

Mleko (krowy i klacze): Zero dni.

8. TERMIN WAŻNOŚCI SERII

Exp. {mm/rrrr}

Zawartość otwartego opakowania należy zużyć do

9. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Przechowywać fiołkę w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem.

10. NAPIS „PRZED UŻYCIEM NALEŻY PRZECZYTAĆ ULOTKĘ.”

Przed użyciem należy przeczytać ulotkę.

11. NAPIS „WYŁĄCZNIE DLA ZWIERZĄT”

Wyłącznie dla zwierząt.

12. NAPIS „PRZECHOWYWAĆ W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI”

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

13. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

MEVET S.A.U.

14. NUMERY POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

15. NUMER SERII

Lot {numer}

**MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA MAŁYCH OPAKOWANIACH
BEZPOŚREDNICH**

FIOLKA 20 ml

1. NAZWA WETERYNARYJNEGO PRODUKTU LECZNICZEGO

Geslin

2. SKŁAD ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNYCH

Buserelina (octan)0,0040 mg/ml

3. NUMER SERII

Lot {numer}

4. TERMIN WAŻNOŚCI SERII

Exp. {mm/rrrr }

Zawartość otwartego opakowania należy zużyć do