

Tekst oznakowania opakowania bezpośredniego będącego jednocześnie zewnętrznym dla wielkości 50g

Glukoza

(Glucosum anhydricum FP)

Informacja podana Braille'm: Glukoza

Postać farmaceutyczna: Proszek doustny, proszek do sporządzania roztworu doustnego

Skład: D-Glukoza

Zawartość: 50g

Sposób działania: Glukoza jest cukrem niezbędnym dla człowieka i źródłem energii. Po podaniu doustnym glukoza łatwo wchłania się z przewodu pokarmowego, jest metabolizowana w tkankach i częściowo odkłada się w wątrobie, w postaci glikogenu. Działa również moczopędnie.

Wskazania do stosowania: Stany hipoglikemii u pacjentów z rozpoznaną cukrzycą (np. po przedawkowaniu insuliny); poza tym wg wskazań lekarskich (np. w celu wykonania doustnego testu tolerancji glukozy).

Przeciwwskazania/Ostrzeżenia specjalne: Zespół złego wchłaniania glukozy-galaktozy. W cukrzycy stosowanie glukozy może odbywać się wyłącznie według zaleceń lekarza.

Ciąża i okres karmienia piersią: Przed zastosowaniem skonsultować się z lekarzem.

Interakcje: Nie znane.

Sposób stosowania i droga podania: doustnie, doraźnie, w stanach hipoglikemii, można przyjąć łyżeczkę do kilku łyżeczek glukozy (5g-20g). Doustny test tolerancji glukozy wykonać według zaleceń lekarza.

Przedawkowanie: Przyjęcie jednorazowo dużej ilości glukozy może spowodować nudności i wymioty.

Działania niepożądane: Przy właściwym stosowaniu nie są znane. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek objawów niepożądanych należy niezwłocznie powiadomić lekarza.

Przechowywać w temperaturze nie wyższej niż 25°C, w oryginalnym, szczelnie zamkniętym opakowaniu w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Produkt leczniczy wydawany bez przepisu lekarza – OTC.

Termin ważności: (miesiąc, rok)

Podmiot odpowiedzialny: PPH MICROFARM
Kacperski i wspólnicy Spółka jawna
os. H. Sienkiewicza 33 32-080 Zabierzów
tel./fax 12 656 62 35

Pozwolenie na dopuszczenie do nr IL-2164/ChF

Seria nr:

Kod EAN UCC: 590 999 002 156 7