

## INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH

### PUDEŁKO TEKTUROWE

#### 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

##### **Gripex Hot Max,**

(1000 mg + 100 mg + 12,2 mg)/saszetkę,

proszek do sporządzania roztworu doustnego

*Paracetamolum + Acidum ascorbicum + Phenylephrini hydrochloridum*

#### 2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH

##### **Skład**

1 saszetka zawiera: *substancje czynne:*

- paracetamol 1000 mg

- kwas askorbowy 100 mg

- fenylefryny chlorowodorek 12,2 mg

#### 3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

oraz *substancje pomocnicze*, w tym: aspartam (E 951), sacharozę, sól, inne - dodatkowe informacje patrz ulotka.

#### 4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

proszek do sporządzania roztworu doustnego

5 saszetek kod 5909991118419

8 saszetek kod 5909991118426

12 saszetek kod 5907377139065

20 saszetek kod 5907377139072

#### 5. SPOSÓB I DROGA PODANIA

Podanie doustne.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

#### 6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

**7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE****Ostrzeżenia**

**Lek zawiera paracetamol.** Ze względu na ryzyko uszkodzenia wątroby w czasie stosowania leku nie należy:

- przyjmować innych leków zawierających paracetamol,
- pić alkoholu.

Lek zawiera źródło fenyloalaniny (aspartam). Może być szkodliwy dla osób z fenylketonurią. Jedna saszетка zawiera 1,936 g sacharozy oraz 117,54 mg sodu - dodatkowe informacje patrz ulotka.

**8. TERMIN WAŻNOŚCI**

Termin ważności:

**9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA****Przechowywanie**

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

**10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE****11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO****Podmiot odpowiedzialny**

US Pharmacia Sp. z o.o.  
ul. Ziębicka 40  
50-507 Wrocław  
{tel.} 22 543 60 00  
{logotyp podmiotu odpowiedzialnego}

**12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU**

Pozwolenie nr: 11184

**13. NUMER SERII**

Nr serii:

**14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI**

OTC – Lek wydawany bez recepty.

## 15. INSTRUKCJA UŻYCIA

### **Wskazania**

Krótkotrwałe łagodzenie objawów przeziębienia, grypy i zakażeń grypopodobnych, takich jak:

Gorączka

Ból głowy

Katar

Ból mięśni

Ból gardła

Lek przeciw objawom przeziębienia i grypy

o smaku cytrynowym

### **Dawkowanie i droga podania**

**Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat:**

- 1 saszetka co 4 - 6 godzin

- maksymalna dawka dobową: 4 saszetki.

Zawartość saszetki należy rozpuścić w szklance gorącej wody.

Nie stosować leku dłużej niż 3 do 5 dni bez porady lekarskiej.

## 16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE'A

gripex hot max

## 17. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – KOD 2D

Nie dotyczy.

## 18. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – DANE CZYTELNE DLA CZŁOWIEKA

Nie dotyczy.