

## INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH

TEKTUROWE PUDEŁKO na blistry

### 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

**Gripex ZATOKI Caps,**

(500 mg + 25 mg + 6,1 mg), kapsułki twarde

*Paracetamolum + Coffeinum + Phenylephrini hydrochloridum*

### 2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH

#### **Skład**

1 kapsułka twarda zawiera *substancje czynne*:

- paracetamol 500 mg
- kofeina 25 mg
- fenylefryny chlorowodorek 6,1 mg

### 3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

oraz *substancje pomocnicze*.

### 4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

6 kapsułek twardych    kod EAN: 5909991060657

8 kapsułek twardych    kod EAN: 5909991060664

10 kapsułek twardych    kod EAN: 5909991060671

12 kapsułek twardych    kod EAN: 5909991060688

16 kapsułek twardych    kod EAN: 5909991060695

20 kapsułek twardych    kod EAN: 5909991060701

### 5. SPOSÓB I DROGA PODANIA

Podanie doustne. Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

**6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI**

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

**7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE**

**Ostrzeżenia**

*Lek zawiera paracetamol.* Ze względu na ryzyko uszkodzenia wątroby w czasie stosowania leku nie należy:

- przyjmować innych leków zawierających paracetamol,
- pić alkoholu.

W razie zastosowania dawki większej niż zalecana, natychmiast skontaktować się z lekarzem, nawet jeśli nie wystąpiły żadne objawy, ponieważ może dojść do zagrażającego życiu uszkodzenia wątroby.

**8. TERMIN WAŻNOŚCI**

Termin ważności:

**9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA**

**Przechowywanie**

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

**10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE**

**11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO**

**Podmiot odpowiedzialny**

US Pharmacia Sp. z o.o.

ul. Ziębicka 40

50-507 Wrocław

{tel.} 22 543 60 00

{logotyp podmiotu odpowiedzialnego}

**12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU**

Pozwolenie nr: 21147

**13. NUMER SERII**

Numer serii:

#### 14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

OTC - Lek wydawany bez recepty.

#### 15. INSTRUKCJA UŻYCIA

##### **Wskazania**

Gorączka  
Ból głowy  
Uczucie ogólnego rozbicia  
Katar  
Niedrożność nosa i zatok

Do krótkotrwałego stosowania.

Lek przeciwbólowy, przeciwgorączkowy do stosowania w przeziębieniu i grypie.

##### **Dawkowanie i droga podania**

##### **Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat:**

- od 1 do 2 kapsułek, 3 - 4 razy na dobę
- maksymalna dawka dobową: 8 kapsułek.

#### 16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE'A

gripex zatoki caps

#### 17. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – KOD 2D

Nie dotyczy.

#### 18. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – DANE CZYTELNE DLA CZŁOWIEKA

Nie dotyczy.