

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH

PUDEŁKO TEKTUROWE

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Herbion na kaszel mokry, pastylki twarde
Hederae helicis folii extractum siccum

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ

Jedna pastylka twarda zawiera 35 mg wyciągu z *Hedera helix* L., folium (liść bluszczu) (5–7,5:1)
Rozpuszczalnik ekstrakcyjny: Etanol 30% (m/m).

3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

Substancje pomocnicze: izomalt (E 953), kwas cytrynowy (E330), naturalny aromat karmelowy (glikol propylenowy (E1520)), naturalny aromat cytrusowy (butylohydroksyanizol (E 320)), sukraloza (E 955), olejek eteryczny miętowy i symetykon.
Dodatkowe informacje - patrz ulotka dla pacjenta.

4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Pastylka twarda

24 pastylki twarde

kod: 3838989713423

5. SPOSÓB I DROGA PODANIA

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Podanie na śluzówkę jamy ustnej

6. OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

7. INNE OSTRZEŻENIA PECJALNE JEŚLI KONIECZNE

8. TERMIN WAŻNOŚCI

Termin ważności (EXP)

9. SPECJALNE WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE

11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Słowenia
<logo podmiotu>

12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr 25559

13. NUMER SERII

Nr serii (Lot)

14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

OTC – Lek wydawany bez recepty.

15. INSTRUKCJA UŻYCIA

Ułatwia odkrztuszenie

Dla dorosłych i dzieci w wieku 6 lat i starszych

Herbion na kaszel mokry jest produktem leczniczym roślinnym, stosowanym jako środek wykrztuśny w przypadku kaszlu produktywnego (mokrego).

Dawkowanie:

Dorośli, osoby w podeszłym wieku i młodzież w wieku 12 lat i starsza	1 pastylka twarda trzy razy na dobę
Dzieci w wieku od 6 do 11 lat	1 pastylka twarda dwa razy na dobę

Pastylkę twardą należy ssać w jamie ustnej. Nie należy przyjmować pastylek bezpośrednio przed lub w czasie posiłków.

Zalecane jest picie dużych ilości wody i innych ciepłych napojów bezkofeinowych w trakcie stosowania leku.

16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE’A

Herbion na kaszel mokry pastylki twarde

17. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – KOD 2D

Nie dotyczy

18. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – DANE CZYTELNE DLA CZŁOWIEKA

Nie dotyczy

MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA BLISTRACH LUB OPAKOWANIACH FOLIOWYCH

BLISTER

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Herbion na kaszel mokry, pastylki twarde
Hederae helicis folii extractum siccum

2. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

KRKA

3. TERMIN WAŻNOŚCI

EXP

4. NUMER SERII

Lot

5. INNE