

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH

Pudelko tekturowe

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Hova

200,2 mg + 45,5 mg, tabletki powlekane

Valerianae radice extractum siccum. + *Lupuli floris extractum siccum*

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH

Jedna tabletkę powlekana zawiera:

- 220 mg wyciągu (jako wyciąg suchy) (4-7:1) z *Valeriana officinalis* L., *radix* (korzeń kozłka lekarskiego), w tym:
 - wyciąg natywny – 200,2 mg
 - maltodekstryna – 8% i krzemu dwutlenek koloidalny bezwodny – 1% łącznie 19,8 mg.

Ekstrahent - etanol 70% (V/V)

- 65 mg wyciągu (jako wyciąg suchy) (4-8:1) z *Humulus lupulus* L., *flos* (szyszka chmielu), w tym:
 - wyciąg natywny – 45,5 mg
 - glukoza płynna – 30%, tj. 19,5 mg.

Ekstrahent – metanol 40% (V/V)

3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

Lek zawiera również laktozę jednowodną i glukozę.

4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

10 tabletek powlekanych	5909990470952
20 tabletek powlekanych	5909990470938
30 tabletek powlekanych	5909990470914

5. SPOSÓB I DROGA PODANIA

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

Nie stosować po upływie terminu ważności umieszczonego na opakowaniu.

8. TERMIN WAŻNOŚCI

Termin ważności:

9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze nie wyższej niż 25°C.
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem i wilgocią.

10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE

11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Biofarm Sp. z o.o.
ul. Wałbrzyska 13
60-198 Poznań

Biofarm (logo)

12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr 4709

13. NUMER SERII

Nr serii:

14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

OTC – Produkt leczniczy wydawany bez przepisu lekarza.

15. INSTRUKCJA UŻYCIA

Wskazania: zaburzenia snu (i zasypiania), łagodne stany napięcia nerwowego.

Sposób stosowania i droga podania:

W zaburzeniach zasypiania 2 tabletki pół godziny przed snem. W stanach niepokoju jedna tabletką od 1 do 3 razy na dobę.

16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE’A

Hova

17. INNE

{Farmakod}

**MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA BLISTRACH LUB
OPAKOWANIACH FOLIOWYCH**

blister

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Hova

200,2 mg + 45,5 mg, tabletki powlekane

Valerianae radicis extractum siccum + Lupuli floris extractum siccum

2. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

BIOFARM - Poznań (logo)

3. TERMIN WAŻNOŚCI

Termin ważności:

4. NUMER SERII

Nr serii:

5. INNE