

MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA BLISTRACH LUB OPAKOWANIACH FOLIOWYCH

BLISTER PVC/PE/PVdc/Aluminium

1 NAZWAPRODUKTU LECZNICZEGO

Ibuprofen Banner, 100 mg, kapsułki do żucia, elastyczne

Ibuprofenum

2 NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Patheon Softgels B.V. (działająca pod nazwą Banner Pharmacaps Europe)

3 TERMIN WAŻNOŚCI

EXP

4 NUMER SERII

Lot:

5 INNE

OZNAKOWANIE OPAKOWAŃ

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH**P UDEŁKO TEKTUROWE****1 NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO**

Ibuprofen Banner, 100 mg, kapsułki do żucia, elastyczne

*Ibuprofenum***2 ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ**

Jedna kapsułka zawiera 100 mg ibuprofenu.

3 WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

Zawiera glukozę, sacharozę i lecytynę pochodzący z oleju sojowego (szczegóły w ulotce).

4 POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

kapsułka do żucia, elastyczna

2 szt. - kod: 4 szt. - kod: 6 szt. - kod: 8 szt. - kod: 10 szt. - kod: 12 szt. - kod: 14 szt. - kod: 16 szt. - kod: 18 szt. - kod: 20 szt. - kod: 22 szt. - kod: 24 szt. - kod: 26 szt. - kod: 28 szt. - kod: 30 szt. - kod: 32 szt. - kod:

48 szt.

- kod: **5 SPOSÓB I DROGA (DROGI) PODANIA**

Podanie doustne.

Przed zastosowaniem należy przeczytać ulotkę.

6 OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

7 INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE**8 TERMIN WAŻNOŚCI**

Termin ważności (EXP) (miesiąc/rok)

9 WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C.

10 SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE**11 NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO**

Patheon Softgels B.V. (działająca pod nazwą Banner Pharmacaps Europe)

De Posthoornstraat 7

5048 AS Tilburg

Noord-Brabant

Holandia

12 NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU**13 NUMER SERII**

Nr serii (Lot):

14 OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

OTC – Lek wydawany bez recepty

15 INSTRUKCJA UŻYCIA

Do krótkotrwałego leczenia objawowego bólu o nasileniu łagodnym do umiarkowanego, takiego jak ból głowy, bolesne miesiączkowanie, ból zęba oraz gorączki i bólu związanego z przeziębieniem.

Przed połknięciem lek należy żuć.

Produkt przeznaczony wyłącznie do krótkotrwałego stosowania

16 INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE'A

Ibuprofen 100 kapsułki do żucia

17 NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – KOD 2D

Nie dotyczy

18 NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – DANE CZYTELNE DLA CZŁOWIEKA

Nie dotyczy