

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH
TEKTUROWE PUDEŁKO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Ibuprofen Dr. Max, 400 mg, tabletki powlekane
Ibuprofenum

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ

Każda tabletki powlekana zawiera 400 mg ibuprofenu.

3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Tabletki powlekane

6 tabletek powlekanych	- kod:	5	9	0	9	9	9	1	1	4	3	0	0	8
10 tabletek powlekanych	- kod:	5	9	0	9	9	9	1	1	4	3	0	1	5
12 tabletek powlekanych	- kod:	5	9	0	9	9	9	1	1	4	3	0	2	2
20 tabletek powlekanych	- kod:	5	9	0	9	9	9	1	1	4	3	0	3	9
24 tabletki powlekane	- kod:	5	9	0	9	9	9	1	1	4	3	0	4	6
30 tabletek powlekanych	- kod:	5	9	0	9	9	9	1	1	4	3	0	5	3
36 tabletek powlekanych	- kod:	5	9	0	9	9	9	1	1	4	3	0	6	0
40 tabletek powlekanych	- kod:	5	9	0	9	9	9	1	1	4	3	0	7	7
48 tabletek powlekanych	- kod:	5	9	0	9	9	9	1	3	7	8	0	0	4
50 tabletek powlekanych	- kod:	5	9	0	9	9	9	1	1	4	3	0	8	4
60 tabletek powlekanych	- kod:	5	9	0	9	9	9	1	1	4	3	0	9	1
100 tabletek powlekanych	- kod:	5	9	0	9	9	9	1	1	4	3	1	0	7

5. SPOSÓB I DROGA PODANIA

Podanie doustne.
Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

8. TERMIN WAŻNOŚCI

EXP

EXP = Termin ważności

9. SPECJALNE WARUNKI PRZECHOWYWANIA

10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE

11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Podmiot odpowiedzialny:

Dr. Max Pharma s.r.o.

Na Florenci 2116/15

110 00 Praga

Republika Czeska

(logo podmiotu odpowiedzialnego)

12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr: 21971

13. NUMER SERII

Lot

Lot = Numer serii

14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

OTC - Lek wydawany bez recepty.

15. INSTRUKCJA UŻYCIA

Ból głowy

Bóle zębów

Bóle wywołane urazem tkanek miękkich

Bóle miesiączkowe

Gorączka

Dla dorosłych i młodzieży o masie ciała od 40 kg (w wieku 12 lat i powyżej).

Łagodzenie bólu:

O nasileniu łagodnym do umiarkowanego i gorączki: przyjąć ½ do 1 tabletki; jeśli to konieczne, powtórzyć co 4-6 godzin.

Migrenowy ból głowy: przyjąć 1 tabletkę; jeśli to konieczne powtórzyć co 4-6 godzin.

Bolesne miesiączkowanie: przyjąć ½ do 1 tabletki 1 do 3 razy na dobę; jeśli to konieczne powtórzyć w odstępie co 4-6 godzin.

Nie stosować więcej niż 3 tabletki (1200 mg) w ciągu 24 godzin.

16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE’A

ibuprofen dr. max 400 mg

17. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – KOD 2D
--

Nie dotyczy

18. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – DANE CZYTELNE DLA CZŁOWIEKA

Nie dotyczy

MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA BLISTRACH LUB OPAKOWANIACH FOLIOWYCH

BLISTER

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Ibuprofen Dr. Max, 400 mg, tabletki powlekane
Ibuprofenum

2. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Dr. Max Pharma s.r.o.
(logo podmiotu odpowiedzialnego)

3. TERMIN WAŻNOŚCI

EXP

4. NUMER SERII

Lot

5. INNE

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH I OPAKOWANIACH BEZPOŚREDNICH

POJEMNIK

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Ibuprofen Dr. Max, 400 mg, tabletki powlekane
Ibuprofenum

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ

Każda tabletki powlekana zawiera 400 mg ibuprofenu.

3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Tabletki powlekane

10 tabletek powlekanych	- kod:	5	9	0	9	9	9	1	1	4	3	1	1	4
20 tabletek powlekanych	- kod:	5	9	0	9	9	9	1	1	4	3	1	2	1
30 tabletek powlekanych	- kod:	5	9	0	9	9	9	1	1	4	3	1	3	8
36 tabletek powlekanych	- kod:	5	9	0	9	9	9	1	1	4	3	1	4	5
40 tabletek powlekanych	- kod:	5	9	0	9	9	9	1	1	4	3	1	5	2
50 tabletek powlekanych	- kod:	5	9	0	9	9	9	1	1	4	3	1	6	9
60 tabletek powlekanych	- kod:	5	9	0	9	9	9	1	1	4	3	1	7	6
100 tabletek powlekanych	- kod:	5	9	0	9	9	9	1	1	4	3	1	8	3

5. SPOSÓB I DROGA PODANIA

Podanie doustne.
Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

8. TERMIN WAŻNOŚCI

EXP

EXP = Termin ważności

9. SPECJALNE WARUNKI PRZECHOWYWANIA

10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE

11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Podmiot odpowiedzialny:

Dr. Max Pharma s.r.o.

Na Florenci 2116/15

110 00 Praga

Republika Czeska

(logo podmiotu odpowiedzialnego)

12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr: 21971

13. NUMER SERII

Lot

Lot = Numer serii

14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

OTC - Lek wydawany bez recepty.

15. INSTRUKCJA UŻYCIA

Otwórz tutaj.

Ból głowy

Bóle zębów

Bóle wywołane urazem tkanek miękkich

Bóle miesiączkowe

Gorączka

Dla dorosłych i młodzieży o masie ciała od 40 kg (w wieku 12 lat i powyżej).

Łagodzenie bólu:

O nasileniu łagodnym do umiarkowanego i gorączki: przyjąć ½ do 1 tabletki; jeśli to konieczne, powtórzyć co 4-6 godzin.

Migrenowy ból głowy: przyjąć 1 tabletkę; jeśli to konieczne powtórzyć co 4-6 godzin.

Bolesne miesiączkowanie: przyjąć ½ do 1 tabletki 1 do 3 razy na dobę; jeśli to konieczne powtórzyć w odstępie co 4-6 godzin.

Nie stosować więcej niż 3 tabletki (1200 mg) w ciągu 24 godzin.

16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE’A

ibuprofen dr. max 400 mg

17. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – KOD 2D

Nie dotyczy

18. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – DANE CZYTELNE DLA CZŁOWIEKA

Nie dotyczy