

**INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH****TEKTUROWE PUDEŁKO****1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO**

Ibuprofen MAX Aurovitas, 400 mg, kapsułki miękkie  
*Ibuprofenum*

**2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ**

Każda kapsułka miękka zawiera 400 mg ibuprofenu.

**3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH**

Każda kapsułka zawiera 79,20 mg sorbitolu.  
Więcej informacji patrz ulotka.

**4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA**

Kapsułki miękkie.

10 kapsułek miękkich	- kod:	5	9	0	9	9	9	1	4	8	3	8	7	6
12 kapsułek miękkich	- kod:	5	9	0	9	9	9	1	4	8	3	8	2	1
14 kapsułek miękkich	- kod:	5	9	0	9	9	9	1	4	8	3	8	3	8
20 kapsułek miękkich	- kod:	5	9	0	9	9	9	1	4	8	3	8	6	9
30 kapsułek miękkich	- kod:	5	9	0	9	9	9	1	4	8	3	8	1	4
36 kapsułek miękkich	- kod:	5	9	0	9	9	9	1	4	8	3	8	5	2
50 kapsułek miękkich	- kod:	5	9	0	9	9	9	1	4	8	3	8	4	5

**5. SPOSÓB I DROGA PODANIA**

Podanie doustne.  
Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

**6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI**

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

**7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE****8. TERMIN WAŻNOŚCI**

EXP

EXP = Termin ważności

#### **9. SPECJALNE WARUNKI PRZECHOWYWANIA**

Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C.

#### **10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE**

#### **11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO**

Aurovitas Pharma Polska Sp. z o.o.  
ul. Sokratesa 13D lokal 27  
01-909 Warszawa  
<logo podmiotu odpowiedzialnego>

#### **12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU**

Pozwolenie nr: 27079

#### **13. NUMER SERII**

Lot  
Lot = Numer serii

#### **14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI**

OTC - Lek wydawany bez recepty.

#### **15. INSTRUKCJA UŻYCIA**

Dla osób dorosłych i młodzieży o masie ciała powyżej 40 kg (w wieku 12 lat i starszej), w krótkotrwałym objawowym leczeniu łagodnego do umiarkowanego bólu, takiego jak ból głowy, objawów grypopodobnych, bólu zębów, bólu mięśni, bolesnego miesiączkowania i gorączki.

Również dla osób dorosłych w leczeniu łagodnego do umiarkowanego bólu podczas migreny z aurą lub bez.

#### **DAWKOWANIE:**

##### ***Ból i gorączka***

Zazwyczaj stosowana dawka to 1 kapsułka 400 mg, którą w razie potrzeby można powtarzać co 6 do 8 godzin, nie przekraczając 3 kapsułek po 400 mg na dobę (tj. 1200 mg na dobę).

##### ***Migrena***

Należy przyjąć jedną kapsułkę 400 mg tak szybko, jak to możliwe, od początku napadu.

Jeśli ból pojawi się ponownie, można przyjąć drugą dawkę, pod warunkiem, że między dwiema dawkami zachowana jest przerwa 8 godzin. Nie należy przyjmować więcej niż 3 kapsułki (1200 mg ibuprofenu) w ciągu 24 godzin.

Czas trwania leczenia nie powinien przekraczać 3 dni w przypadku migreny.

Należy skontaktować się z lekarzem:

młodzież: jeśli pacjent po 3 dniach nie poczuje się lepiej lub jeśli poczuje się gorzej;

dorośli: jeśli gorączka lub migrena utrzymuje się dłużej niż 3 dni lub ból utrzymuje się dłużej niż 5 dni.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

#### **16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE’A**

ibuprofen max aurovitas 400 mg kapsułki miękkie

#### **17. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – KOD 2D**

Nie dotyczy.

#### **18. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – DANE CZYTELNE DLA CZŁOWIEKA**

Nie dotyczy.

**MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA BLISTRACH**

**BLISTER**

**1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO**

Ibuprofen MAX Aurovitas, 400 mg, kapsułki, miękkie  
*Ibuprofenum*

**2. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO**

Aurovitas Pharma Polska Sp. z o.o.  
(logo podmiotu odpowiedzialnego)

**3. TERMIN WAŻNOŚCI**

EXP

**4. NUMER SERII**

Lot

**5. INNE**