

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH BEZPOŚREDNICH
ETYKIETA NA BUTELKĘ

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

IBUPROM MAX 400 mg tabletki drażowane

Ibuprofenum

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ(YCH)

3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

24 tabletki drażowane

48 tabletek drażowanych

60 tabletek drażowanych

5. SPOSÓB I DROGA PODANIA

Dawkowanie i droga podania

Podanie doustne. Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

**6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO
W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI**

7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

8. TERMIN WAŻNOŚCI

Termin ważności:

9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA

**10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO
PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI
WŁAŚCIWE**

11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

US Pharmacia Sp. z o.o.

12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr 9700

13. NUMER SERII

Nr serii:

14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI**15. INSTRUKCJA UŻYCIA****Wskazania**

Ostre bóle:

- menstruacyjne
- pooperacyjne
- mięśniowe i kostne
- migrenowe

Bóle:

- głowy
- zębów
- okolicy krzyżowej
- stawów
- nerwobóle

Gorączka

LEK PRZECIWBÓLOWY, PRZECIWZAPALNY, PRZECIWGORĄCZKOWY

16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE'A

Nie dotyczy.

17. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – KOD 2D

Nie dotyczy.

18. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – DANE CZYTELNE DLA CZŁOWIEKA

Nie dotyczy.

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH**PUDEŁKO TEKSTUROWE** zawierające butelkę**1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO****IBUPROM MAX** 400 mg tabletki drażowane*Ibuprofenum***2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ****Skład:** 1 tabletkę zawiera: ibuprofen 400 mg**3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH**

oraz substancje pomocnicze m.in. laktozę i sacharozę.

4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

24 tabletki drażowane	kod EAN 5909990642632
48 tabletek drażowanych	kod EAN 5909990674121
60 tabletek drażowanych	kod EAN: 5903031286847

5. SPOSÓB I DROGA PODANIA**Dawkowanie i droga podania**

Podanie doustne. Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Dorośli i dzieci powyżej 12 lat: w doraźnym leczeniu 1 tabletkę doustnie co 4 godziny.

Nie należy stosować więcej niż 3 tabletki na dobę.

Leku nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE**Ostrzeżenia**

Lek zawiera ibuprofen. Ze względu na ryzyko przedawkowania i/lub wystąpienia działań niepożądanych w czasie stosowania leku nie należy przyjmować innych produktów zawierających ibuprofen lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych, w tym selektywnych inhibitorów cyklooksygenazy-2.

8. TERMIN WAŻNOŚCI

Termin ważności:

9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Przechowywanie: Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C.

**10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA
NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z
NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE****11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO****Podmiot odpowiedzialny:**

US Pharmacia Sp. z o.o.
ul. Ziębicka 40
50-507 Wrocław

{logotyp podmiotu odpowiedzialnego}

12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr 9700

13. NUMER SERII

Nr serii:

14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

OTC – Lek wydawany bez recepty.

15. INSTRUKCJA UŻYCIA**Wskazania**

Ostre bóle:

- menstruacyjne
- pooperacyjne
- mięśniowe i kostne
- migrenowe

Bóle:

- głowy
- zębów
- okolicy krzyżowej
- stawów
- nerwobóle

Gorączka

*LEK PRZECIWBÓLOWY
PRZECIWZAPALNY
PRZECIWGORĄCZKOWY*

16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE'A

ibuprom max

17. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – KOD 2D

Nie dotyczy.

18. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – DANE CZYTELNE DLA CZŁOWIEKA

Nie dotyczy.