

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH
PUDEŁKO TEKSTUROWE

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

IBUPROM SPRINT

200 mg kapsułki miękkie

Ibuprofenum

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ

Skład: 1 kapsułka miękka zawiera substancję czynną: ibuprofen 200 mg

3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

oraz substancje pomocnicze m.in. sorbitol – szczegółowe informacje w ulotce.

4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

kapsułki miękkie

2 kapsułki kod: 5909990782451

4 kapsułki kod: 5909990782468

6 kapsułek kod: 5909991102319

10 kapsułek kod: 5909991102326

12 kapsułek kod: 5909991102333

24 kapsułki kod: 5909991102340

30 kapsułek kod: 5909991102357

40 kapsułek kod: 5904569251437

5. SPOSÓB I DROGA PODANIA

Podanie doustne.

**6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO
W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI**

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

Ostrzeżenia:

Nie stosować z innymi lekami zawierającymi ibuprofen oraz z innymi niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi.

8. TERMIN WAŻNOŚCI

Termin ważności (EXP):

9. SPECJALNE WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Przechowywanie:

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE

11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Podmiot odpowiedzialny:

US Pharmacia Sp. z o.o.,
ul. Ziębicka 40
50-507 Wrocław

{logotyp podmiotu odpowiedzialnego}

12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr 11023

13. NUMER SERII

Nr serii (Lot):

14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

OTC – Lek wydawany bez recepty.

15. INSTRUKCJA UŻYCIA

Wskazania:

- bóle głowy
- bóle zębów
- bóle mięśniowe
- bóle okolicy krzyżowej
- bóle kości i stawów
- bóle menstruacyjne
- gorączka

Lek na ból, gorączkę i stan zapalny

Dawkowanie i droga podania:

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat: w doraźnym leczeniu 1 do 2 kapsułek co 4 godziny.

Nie stosować więcej niż 6 kapsułek w ciągu doby.

Leku nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE'A

ibuprom sprint

17. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – KOD 2D

Nie dotyczy.

18. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – DANE CZYTELNE DLA CZŁOWIEKA

Nie dotyczy.