

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH
PUDEŁKO TEKTUROWE

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

IBUPROM ULTRAMAX SPRINT

600 mg kapsułki, miękkie

Ibuprofenum

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ

Skład: 1 kapsułka, miękka zawiera substancję czynną ibuprofen 600 mg

3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

oraz substancje pomocnicze, w tym potasu wodorotlenek, sorbitol ciekły, częściowo odwodniony. Szczegółowe informacje znajdują się w ulotce dla pacjenta.

4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Kapsułka, miękka

10 kapsułek kod 5903031289886

5. SPOSÓB I DROGA PODANIA

Sposób stosowania i droga podania:

Podanie doustne.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

Ostrzeżenia:

Nie stosować z innymi lekami zawierającymi ibuprofen oraz z innymi niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi.

8. TERMIN WAŻNOŚCI

Termin ważności (EXP):

9. SPECJALNE WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Przechowywanie:

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE

11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Podmiot odpowiedzialny:

US Pharmacia Sp. z o.o.,
ul. Ziębicka 40,
50-507 Wrocław

{logo podmiotu odpowiedzialnego}

12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr 26756

13. NUMER SERII

Numer serii (Lot):

14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

OTC - Lek wydawany bez recepty.

15. INSTRUKCJA UŻYCIA

Wskazania:

Do doraźnego, krótkotrwałego stosowania.

Ostre i umiarkowane bóle:

- głowy (w tym migrena)
- zębów
- mięśniowe, stawowe i kostne
- pleców
- pourazowe
- pooperacyjne
- nerwobóle
- bóle miesiączkowe.

Działanie przeciwbólowe, przeciwzapalne, przeciwgorączkowe.

Maksymalnie 2 kapsułki na dobę.

Dorośli: zalecana dawka to 600 mg ibuprofenu (1 kapsułka) jednorazowo.
W razie potrzeby dawkę jednorazową 600 mg (1 kapsułka) można powtórzyć, zachowując odstęp 6 - 8 godzin. Maksymalna dawka dobową, bez konsultacji z lekarzem nie powinna przekroczyć 1200 mg (2 kapsułki). Do stosowania u dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 18 lat.

16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE'A

ibuprom ultramax sprint

17. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – KOD 2D

Nie dotyczy.

18. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – DANE CZYTELNE DLA CZŁOWIEKA

Nie dotyczy.

MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA BLISTRACH

BLISTER

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

IBUPROM ULTRAMAX SPRINT

600 mg kapsułki, miękkie

Ibuprofenum

2. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

US Pharmacia Sp. z o.o.

3. TERMIN WAŻNOŚCI

EXP

{skrót EXP wraz z ciągiem cyfr określających termin ważności zostaną wytłoczone lub wydrukowane}

4. NUMER SERII

Lot

{skrót Lot wraz z ciągiem cyfr określających numer serii zostaną wytłoczone lub wydrukowane}

5. INNE