

**MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA MAŁYCH OPAKOWANIACH
BEZPOŚREDNICH**

Autostrzykawka

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO I DROGA PODANIA

Autostrzykawka Atropina 2 mg/2 mL, roztwór do wstrzykiwań
(*Atropini sulfas*)

Podanie domięśniowe

2. SPOSÓB PODAWANIA

-

3. TERMIN WAŻNOŚCI

EXP:

4. NUMER SERII

Lot:

**5. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA Z PODANIEM MASY, OBJĘTOŚCI LUB LICZBY
JEDNOSTEK**

2 mg/2 mL

6. INNE

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH BEZPOŚREDNICH

Autostrzykawka

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO I DROGA PODANIA

Autostrzykawka Pralidoksym + Atropina, 600 mg/2 mL + 2 mg/2 mL, roztwór do wstrzykiwań

(Pralidoximi chloridum + Atropini sulfas)

Podanie domięśniowe

2. SPOSÓB PODAWANIA

3. TERMIN WAŻNOŚCI

EXP:

4. NUMER SERII

Lot:

5. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA Z PODANIEM MASY, OBJĘTOŚCI LUB LICZBY JEDNOSTEK

600 mg/2 mL + 2 mg/2 mL

6. INNE

**MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA MAŁYCH OPAKOWANIACH
BEZPOŚREDNICH**

Autostrzykawka

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO I DROGA PODANIA

Autostrzykawka Diazepam 10 mg/2 mL, roztwór do wstrzykiwań
(*Diazepamum*)

Podanie domięśniowe

2. SPOSÓB PODAWANIA

-

3. TERMIN WAŻNOŚCI

EXP:

4. NUMER SERII

Lot:

**5. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA Z PODANIEM MASY, OBJĘTOŚCI LUB LICZBY
JEDNOSTEK**

10 mg/2 mL

6. INNE

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH

Pudełko plastikowe

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Indywidualny Zestaw Autostrzykawkę przeciwko Bojowym Środkom Trującym IZAS-05
Autostrzykawka Atropina 2 mg/2 mL, roztwór do wstrzykiwań (*Atropini sulfas*) <żółta>
Autostrzykawka Diazepam, 10 mg/ 2 mL, roztwór do wstrzykiwań (*Diazepamum*) <szara>
Autostrzykawka Pralidoksym + Atropina, 600 mg/ 2 mL + 2mg/2 mL, roztwór do wstrzykiwań
(*Pralidoximi chloridum* + *Atropini sulfas*) <brązowa>

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (YCH)

1. Atropiny siarczan 2 mg
2. Pralidoksymu chlorek 600 mg
Atropiny siarczan 2 mg
3. Diazepam 10 mg

3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

Substancje pomocnicze: alkohol benzylowy, etanol, sodu benzoesian (E 211), glikol propylenowy, glicyna, kwas solny, kwas octowy, woda do wstrzykiwań.

4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

1. Autostrzykawka Atropina 2 mg/2 mL, roztwór do wstrzykiwań (*Atropini sulfas*) <żółta>
2. Autostrzykawka Diazepam, 10 mg/ 2 mL, roztwór do wstrzykiwań (*Diazepamum*) <szara>
3. Autostrzykawka Pralidoksym + Atropina, 600 mg/ 2 mL + 2 mg/2 mL, roztwór do wstrzykiwań
(*Pralidoximi chloridum* + *Atropini sulfas*) <brązowa>

Kod

5. SPOSÓB I DROGA(I) PODANIA

Podanie domięśniowe.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

Wskazania:

Nerve Agent – Antidote Kit.

Użyć tylko w zatruciach środkami paralityczno-drgawkowymi.

1. i 2. stosować w zatruciach BST z grupy paralityczno-drgawkowych, 3. tylko po wystąpieniu drgawek.

8. TERMIN WAŻNOŚCI

EXP:

9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Nie zamrażać.

10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE

11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Podmiot odpowiedzialny:

Ravimed Sp. z o.o.

ul. Polna 54

05-119 Łąski

12. NUMER (NUMERY) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr

13. NUMER SERII


Lot:

14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI


Rpw - Lek wydawany na receptę.

15. INSTRUKCJA UŻYCIA


Osobna etykieta umieszczona wewnątrz



chwyc autostrzykawkę jak
na rysunku i oprzyj kciuk
o bezpiecznik /
*grab autoinjector as shown
on the drawing and put
your thumb on safety tip*



przyciśnij do miejsca
wstrzyknięcia /
*press to the place
of injection*



poderwij kciukiem
bezpiecznik; trzymaj dociśniętą
do ciała bez ruchu
przynajmniej 10 sek. /
*pull off the safety tip
with your thumb;
keep pressed to your body
without move at least 10 sec.*

16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE'A

17. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR- KOD 2D

Obejmuje kod 2D będący nośnikiem niepowtarzalnego identyfikatora.

18. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – DANE CZYTELNE DLA CZŁOWIEKA

PC:

SN:

NN: