

A. OZNAKOWANIE OPAKOWAŃ

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIU ZEWNĘTRZNYM

Pudełko tekturowe

1. NAZWA WETERYNARYJNEGO PRODUKTU LECZNICZEGO

InPar 50/144/200 mg tabletki

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH

Każda tabletki zawiera:

Substancje czynne:

prazykwantel 50 mg

embonian pyrantelu 144 mg

fenbendazol 200 mg

3. WIELKOŚĆ OPAKOWANIA

2 tabletki

6 tabletek

10 tabletek

20 tabletek

100 tabletek

200 tabletek

4. DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT

Psy

5. WSKAZANIA LECZNICZE

Wskazania lecznicze: leczenie u psów mieszanych inwazji dorosłych postaci nicieni i tasiemców następujących gatunków:

Glisty: *Toxocara canis*, *Toxascaris leonina* (postacie dorosłe i niedojrzałe)

Tęgoryjce: *Ancylostoma caninum*, *Uncinaria stenocephala* (postacie dorosłe)

Włosoglówki: *Trichuris vulpis* (postacie dorosłe)

Tasiemce: *Dipylidium caninum*, *Taenia hydatigena*, *Taenia pisiformis* (postacie dorosłe i niedojrzałe).

6. DROGI PODANIA

Wyłącznie podanie doustne.

7. OKRESY KARENCJI

8. TERMIN WAŻNOŚCI SERII

Okres ważności weterynaryjnego produktu leczniczego zapakowanego do sprzedaży: 3 lata.

Zawartość otwartego opakowania zużyć natychmiast.

Exp. {mm/rrrr}

9. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w temperaturze poniżej 25 °C. Przechowywać w suchym miejscu, chronić przed światłem. Niewykorzystane części tabletek z blistra powinny zostać usunięte, nie mogą być przechowywane.

10. NAPIS „PRZED UŻYCIEM NALEŻY PRZECZYTAĆ ULOTKĘ.”

Przed użyciem należy przeczytać ulotkę.

11. NAPIS „WYŁĄCZNIE DLA ZWIERZĄT”

Wyłącznie dla zwierząt.

12. NAPIS „PRZECHOWYWAĆ W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI”

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

13. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Vet-Agro Sp. z o.o.

14. NUMERY POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

2467/15

15. NUMER SERII

Lot {numer}

{logo pomiotu odpowiedzialnego}

**MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA MAŁYCH OPAKOWANIACH
BEZPOŚREDNICH**

PVC/Alu blister

1. NAZWA WETERYNARYJNEGO PRODUKTU LECZNICZEGO

InPar tabletki

2. SKŁAD ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNYCH

prazykwantel 50 mg, embonian pyrantelu 144 mg, fenbendazol 200 mg

3. NUMER SERII

Lot {numer}

4. TERMIN WAŻNOŚCI SERII

Exp. {mm/rrrr}

{logo pomiotu odpowiedzialnego}